

Descrição


Desenvolvida para empresas que necessitem agilizar a produção e economizar insumos no processo de fechamento de caixas, principalmente por ser um equipamento que executa todo o processo sozinho, bastando ao operador abastecer a máquina com as caixas.



Principais características

- ✓ Tracionamento Dupla motorização com motoredutores SEW de 0,37CV (Inferior e superior);
- ✓ Alimentação elétrica: 220V ou 380VTRIFASICO;
- ✓ Regulagem automática na altura e largura por sistema pneumático.
- ✓ Aparador de abas superiores pneumático proporcionando um melhor fechamento das abas superiores
- ✓ Mesa centralizadora de caixa com ajuste pneumático;
- ✓ Identificação da caixa por sensor fotoelétrico;





Dados técnicos

- ✓ **Peso do equipamento:**
230 Kg;
- ✓ **Peso da caixa:**
até 50 Kg;
- ✓ **Produtividade:**
Até 800 caixas/Hora
- ✓ **Largura da fita:**
Até 48mm
- ✓ **Tipo de Fita:**
Fita adesiva BOPP (fita adesiva)
- ✓ **Comprimento mínimo:**
180 MM
- ✓ **Largura mínima:**
200 MM
- ✓ **Largura máxima:**
400 MM
- ✓ **Altura mínima:**
160 MM
- ✓ **Altura máxima:**
500 MM