

Descrição

A TP-202 é uma máquina de arquear semiautomática compacta e acessível. Ele foi projetado para fins gerais e pode atender a vários requisitos da indústria. Com dezenas de milhares de máquinas exportadas para o mundo a cada ano, a qualidade da TP-202 é altamente aceita e garantida.



Principais características

- ✓ Tempo de Ciclo aproximadamente 2,5 segundos, após conectada a ponta da fita na partida
- ✓ Aplicação: Caixas, Pacotes, Madeiras, Telhas, entre outros...
- ✓ Fácil operação: só conectar a ponta da fita na partida, e a máquina tenciona, estica e corta a cinta de polipropileno.
- ✓ Botão de ajuste da tensão: para se ajustar a tensão da fita, basta girar um para dar mais ou menos tensão.
- ✓ Lançamento máximo da fita de 0 a 6mt
- ✓ Regulagem para fita de polipropileno de 08mm a 12 mm de largura.
- ✓ Espessura da fita até 0,8mm

Tensão monofásica 220 v.

Tensão máxima: 45 kg





Opcões

- Altura ajustável da mesa de 760 mm a 930 mm
- Interruptor de segurança sob a tampa da mesa
- Tempo de resfriamento de solda ajustável (0-2 seg.)

Dados técnicos

Fita utilizada

10/12mm

Tamanho mínimo do pacote

150 mm (C) 200 mm (L) x 50 mm (A)

Máximo peso / pacote


40 Kg

Peso da máquina

90 Kg

Faixa de tensão

15- 45 Kg



Com 30% menos peças, do que as máquinas convencionais, reduz substancialmente os problemas de manutenção. Não há correias, correntes ou polias. Cabeça de vedação de ruído extremamente baixo.

O ajuste da tensão da correia (8 - 45 kg) pode ser feito facilmente no painel de controle frontal.



Usando o "interruptor de jogo" para ajustar a máquina exatamente para a posição correta para manutenção.

O tempo de resfriamento da solda pode ser aumentado para garantir alta eficiência da junta sob alta tensão.

